



Soc. Importazione Materie Prime

PARTITA I.V.A. 00714460193
COD. FISCALE 00735620155



S.p.A. Capitale Sociale € 1.560.000,00

PARAFFINA - TOLUOLO - XILOLO - RAGIA MIN. - ACETONE - MEG - DEG - AMMINE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Prodotto:	Acetone
Product:	Acetone

Proprietà Property	Unità Unit	Valore Value		Metodo Method
		min	Max	
Purezza (Acetone) Purity (Acetone)	% w/w	99,5		GC
Acqua Water	% w/w		0,3	ASTM D 1364
Colore Colour	Pt-Co		5	ASTM D 1209
Densità Relativa (20°C) Relative Density (20°C)	g/cm ³	0,791	0,792	ASTM D 4052
Tempo al permanganato Permanganate Time	min	180		ASTM D 1363
Acidità (come acido acetico) Acidity (as acetic acid)	ppm		20	ASTM D 1613
Intervallo di distillazione (760 mmHg) Distillation range (760 mmHg)	°C	55,8	56,6	ASTM D 1078
Benzene Benzene	ppm		2	BTM15703

Emesso da: QM 		Approvata da: DG 		
DA-D-01	Acetone	REV 01	Aprile 2011	Pagina 1 di 1

Sede Amministrativa e Societaria:

Via Triboldi Pietro, 4
26015 - Soresina (CR)
Italia

Telefono: +39 0374 341830

FAX: +39 0374 343964

email: info@simp-trading.com

Uffici commerciali:

Piazza Duca d'Aosta, 12
20124 - Milano
Italia

Telefono: +39 02 8738 3736

FAX: +39 02 7600 4654

email: info@simp-trading.com

Reg. Imprese: 00735620155

R.E.A.: CR 51673
MI 420915