



Soc. Importazione Materie Prime

PARTITA I.V.A. 00714460193
COD. FISCALE 00735620155

S.p.A. Capitale Sociale € 1.560.000,00

PARAFFINA - TOLUOLO - XILOLO - RAGIA MIN. - ACETONE - MEG - DEG - AMMINE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Product:	Anidride Ftalica
Product:	Phthalic Anhydride

Proprietà Property	Unità Unit	Valore Value		Metodo Method
		min	max	
Anidride Ftalica Phthalic Anhydride	% w/w	99,8		GC
Punto di solidificazione Solidification Point	°C	130,8		ASTM D 1493-67
Acidi liberi (come ac. Ftalico) Free acid (as phthalic acid)	% w/w		0,05	Alcalimetria acida
Anidride Maleica Maleic Anhydride	% w/w		0,05	Polarimetro ISO 1389/VII
Acido Benzoico Benzoic acid	% w/w		0,05	GC
Ftalide Phthalid	% w/w		0,05	GC
Colore del fuso Molten colour	Hazen (Pt/Co Scale)		20	ASTM D 3366-80 ISO 1389/II
Stabilità al riscaldamento Heating stability	Hazen (Pt/Co Scale)		40	ASTM D 3366-80 ISO 1389/III

Emesso da: QM		Approvata da: DG		
DA-D-01	Anidride Ftalica	REV 01	Marzo 2011	Pagina 1 di 1

Sede Amministrativa e Societaria:

Via Triboldi Pietro, 4
26015 - Soresina (CR)
Italia

Telefono: +39 0374 341830

FAX: +39 0374 343964

email: info@simp-trading.com

Uffici commerciali:

Piazza Duca d'Aosta, 12
20124 - Milano
Italia

Telefono: +39 02 8738 3736

FAX: +39 02 7600 4654

email: info@simp-trading.com

Reg. Imprese: 00735620155

R.E.A.: CR 51673
MI 420915